



Kaméléo



PARTENAIRE



Creating healthy spaces





porte i



Kaméléo

Un concept global

Exclusive, la porte Kaméléo ré-invente le design en s'intégrant dans la façade.
Chaque projet est unique et personnalisé : un très grand nombre de finitions sont réalisables pour intégrer harmonieusement la porte dans la façade.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux : $U = 1,51 \text{ W (m}^2 \cdot \text{k)}^*$

Coefficient d'isolation phonique de la porte : $R_w = 30 \text{ dB}$

* avec certification du CSTB

Notre bureau d'études se charge de concevoir votre projet avec nos installateurs spécialisés.

Habillage de façade esthétique et fonctionnel.

Lames filantes verticales ou horizontales.

Optimise l'uniformité architecturale de la maison.

La porte de garage se fond totalement dans l'ensemble de la façade.

PARTENAIRE

 **RENSON**

Creating healthy spaces




intégrée dans la façade



NOS TECHNOLOGIES


Système de cliquage Linarte

Les profils Linarte sont fixés de manière invisible sur des clips brevetés en matière synthétique. Ils peuvent ainsi être montés rapidement tout en tenant compte de la dilatation thermique.



Système anti pince-doigt Linius

Pour les portes sectionnelles, Renson® a conçu un mécanisme spécial, breveté, pour éviter que les doigts puissent être coincés. Pour ce faire, le profil en aluminium se soulève dès qu'un doigt se trouve entre deux sections de la porte. Le profil revient ensuite de lui-même dans sa position initiale.







Kaméléo

Un concept global

TOUTES LES COULEURS RAL


Les profils Linius comme Linarte peuvent être fournis dans toutes les couleurs de la gamme RAL. Renson® conseille un laquage structuré pour un look architectural plus contemporain. De plus, une finition en laquage structuré est plus adaptée à l'extérieur et résiste mieux aux rayures.





☎ 03.20.90.40.80

www.sda-bft.com



VOTRE INSTALLATEUR